



All About Press

Presse per
Legno

Wood
Presses

Presse
a Freddo

Cold
Presses

PL/F

OMC MACHINERY SRL

Presses for Wood, Polyurethane, Rubber, Solid Surface, Innovative Materials

PL/F a



IT Le Presse serie PL/F a hanno il piano mobile inferiore. Apertura dei piani automatica. La pressione si rileva dal manometro posto sul pannello comandi

UK PL/F a Presses have lower movable plate. Plates are already predisposed for possible introduction of coils for heating. Automatic opening of the plates. You can see the level of the pressure by manometer fitted on the control board.


DE Die Presse Serie PL/F a haben die untere bewegliche Platte. Automatische Öffnung des Plattens. Der Druck ist ablesbar vom Druckmesser, welches sich auf del Schalttafel befindet

FR Les Presses Série PL/F a ont le plateau de travail mouvant inférieur. Ouverture automatique des plateaux. Le manomètre qu'on trouve sur le panneau de contrôle remarque la pression

ES Las prensas series PL/F a tienen el plato móvil inferior. Abertura automática de los platos. La presión nota del manómetro de lugar sobre el panel de control

RU PL/F a Пресса оборудованы подвижной нижней плитой. Автоматическое открытие плит. Давление отображается на манометре, расположенном на панели управления.

PIANI IN LAMIERA FRESATA 20 MM
PLATES WITH MILLED IRON SHEET 20 MM
PLATTEN MIT GEFRÄSTER FOLIE 20 MM
PLATEAUX AVEC TÔLE FRAISÉE 20 MM
PLATOS CON PLANCHA FRESADA 20 MM
ПЛИТЫ ИЗ ФРЕЗЕРОВАННОГО МЕТАЛИЧЕСКОГО ЛИСТА 20 MM



MODELLO MODEL MODELL MODÈLE MODELO МОДЕЛЬ	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS DIMENSIONES РАЗМЕР	PISTONI PISTONS KOLBEN PISTONS PISTONES ПОРШНИ	CORSA STROKE LAUF COURSE ABERTURA ХОД	TON ТОНН	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO ВЕС
PL/F a 25/13	2500x1300	6 Ø 85	400	90	3400 KG
PL/F a 30/13	3000x1300	6 Ø 85	400	90	3800 KG
PL/F a 30/13	3000x1300	6 Ø 85	400	120	3900 KG
PL/F a 30/13	3000x1300	8 Ø 85	400	160	5000 KG
PL/F a 35/13	3000x1300	6 Ø 85	400	90	5500 KG
PL/F a 35/13	3000x1300	6 Ø 85	400	120	6000 KG
PL/F a 35/13	3000x1300	8 Ø 85	400	160	6800 KG

I dati non sono impegnativi e possono essere modificati dal costruttore - The characteristics are not binding and may be modified without notice by the manufacturer - Daten sind nicht verbindlich und der Hersteller behält sich das Recht vor sie nach eigenem Ermessen zu ändern - Les éléments ne sont pas engagés et ils peuvent être modifiés par le constructeur - Características y datos técnicos que se refieren no son empenativos y pueden ser variados por parte del constructor sin avis - Производитель оставляет за собой право изменять вышеизложенные параметры без предварительного уведомления.

PL/F b





 Le Presse serie PL/F b hanno il piano mobile inferiore.

Piani già predisposti per eventuale inserimento di serpentine per riscaldamento.

Apertura dei piani automatica.


La pressione si rileva dal manometro posto sul pannello comandi


 PL/F b Presses have lower movable plate. Plates are already predisposed for possible introduction of coils for heating. Automatic opening of the plates. You can see the level of the pressure by manometer fitted on the control board.


 Die Presse Serie PL/F b haben die untere bewegliche Platte. Platten mit gefräster Folie und rechte für die Einfügung des Heizschlangen.

Automatische Öffnung des Plattens.

Der Druck ist ablesbar vom Druckmesser, welches sich auf del Schalttafel befindet.

 Les Presses Série PL/F b ont le plateau de travail mouvant inférieur. Plateaux prédisposés pour l'éventuelle introduction de serpentin pour le chauffage. Ouverture des plateaux automatique. Le manomètre qu'on trouve sur le panneau de contrôle remarque la pression.

 Las prensas series PL/F b tienen el plato móvil inferior. Platos con plancha fresada y ya predispuestos para eventual inserción de serpentines para calefacción. Abertura automática de los platos. La presión nota del manómetro de lugar sobre el panel de control.

 PL/Fb Пресса оборудованы подвижной нижней плитой. Плиты имеют предустановку под змеевик для нагрева. Автоматическое открытие плит. Давление отображается на манометре, расположенном на панели управления.

PIANI IN LAMIERA 3 MM


PLATES WITH 3 MM MILLED IRON SHEET

PLATTEN MIT GEFRÄSTER FOLIE 3 MM

PLATEAUX AVEC TÔLE FRAISÉE REVÊTUE 3 MM

PLATOS CON PLANCHA FRESADA 3 MM


ПЛИТЫ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФРЕЗЕРОВАННОГО ЖЕЛЕЗНОГО ЛИСТА 3 MM





MODELLO MODEL MODELL MODÈLE MODELO МОДЕЛЬ	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS DIMENSIONES РАЗМЕР	PISTONI PISTONS KOLBEN PISTONS PISTONES ПОРШНИ	CORSA STROKE LAUF COURSE ABERTURA ХОД	TON TOHN	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO BEC
PL/F b 25/13	2500x1300	6 Ø 85	400	90	3400 KG
PL/F b 30/13	3000x1300	6 Ø 85	400	90	3800 KG
PL/F b 30/13	3000x1300	6 Ø 85	400	120	3900 KG
PL/F b 30/13	3000x1300	8 Ø 85	400	160	5000 KG
PL/F b 35/13	3500x1300	6 Ø 85	400	90	5500 KG
PL/F b 35/13	3500x1300	6 Ø 85	400	120	6000 KG
PL/F b 35/13	3500x1300	8 Ø 85	400	160	6800 KG


I dati non sono impegnativi e possono essere modificati dal costruttore - The characteristics are not binding and may be modified without notice by the manufacturer - Daten sind nicht verbindlich und der Hersteller behält sich das Recht vor sie nach eigenem Ermessen zu ändern - Les éléments ne sont pas engagés et ils peuvent être modifiés par le constructeur - Caracteristicas y datos tecnicos que se refieren no son empenativos y pueden ser variados por parte del constructor sin avis - Производитель оставляет за собой право изменять вышеизложенные параметры без предварительного уведомления.


PL/F c





 Le Presse serie PL/F c hanno il piano mobile inferiore. Apertura dei piani automatica. La pressione si rileva dal manometro posto sul pannello comandi

 PL/F c Presses have lower movable plate. Plates are already predisposed for possible introduction of coils for heating. Automatic opening of the plates. You can see the level of the pressure by manometer fitted on the control board.

 Die Presse Serie PL/F c haben die untere bewegliche Platte. Automatische Öffnung des Plattens. Der Druck ist ablesbar vom Manometer, welches sich auf der Schalttafel befindet.

 Les Presses Série PL/F c ont le plateau de travail mouvant inférieur. Ouverture des plateaux automatique. Le manomètre qu'on trouve sur le panneau de contrôle remarque la pression.

 Las prensas series PL/F c tienen el plato móvil inferior. Apertura automática de los platos. La presión nota del manómetro de lugar sobre el panel de control.

 PL/F c Пресса оборудованы подвижной нижней плитой. Автоматическое открытие плит. Давление отображается на манометре, расположенном на панели управления.

PIANI CON TRUCIOLARE E LAMIERA ZINCATA


PLATES WITH CHIPBOARD AND GALVANIZED IRON SHEET

PLATTEN MIT SPANPLATTE UND VERZINKTE FOLIE

PLATEAUX AVEC COUPEAUX ET TÔLE GALVANISÉE

PLATOS EN AGLOMERADO Y PLANCHA GALVANIZADA

ПЛИТЫ ИЗ ДСП С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЖЕЛЕЗНОГО ЛИСТА





MODELLO MODEL MODELL MODÈLE MODELO МОДЕЛЬ	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS DIMENSIONES РАЗМЕР	PISTONI PISTONS KOLBEN PISTONS PISTONES ПОРШНИ	CORSA STROKE LAUF COURSE ABERTURA ХОД	TON ТОНН	PESO WEIGHT GEWICHT POIDS PESO ВЕС
PL/F c 25/13	2500x1300	4 Ø 70	400	40	3400 KG
PL/F c 30/13	3000x1300	6 Ø 70	400	60	3900 KG
PL/F c 35/13	3500x1300	6 Ø 70	400	70	5500 KG


I dati non sono impegnativi e possono essere modificati dal costruttore - The characteristics are not binding and may be modified without notice by the manufacturer - Daten sind nicht verbindlich und der Hersteller behält sich das Recht vor sie nach eigenem Ermessen zu ändern - Les éléments ne sont pas engagés et ils peuvent être modifiés par le constructeur - Características y datos técnicos que se refieren no son empenativos y pueden ser variados por parte del constructor sin avis - Производитель оставляет за собой право изменять вышеизложенные параметры без предварительного уведомления.


PL/F - 2




 Pressa a freddo - carico lato lungo – piano mobile inferiore diviso in 2/3 parti

 Cold press – infeed from the long side – lower movable platen divided in 2/3 parts

 Kaltpresse - verladung bei der langen seite- 2/3 unabhängigen unterplatten

 Presse à froid – charge sur côté long – plateau inférieur divisé en 2/3 parties

 Prensa a frio - cargo a lado largo – plato movil inferior divididos en 2/3 partes

 Холодный пресс - загрузка с длинной стороны - нижняя подвижная плита разделена на 2/3 части

MODELLO MODEL MODELL MODÈLE MODELO МОДЕЛЬ	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS DIMENSIONES РАЗМЕР	PISTONI PISTONS KOLBEN PISTONS PISTONES ПОРШНИ	CORSA STROKE LAUF COURSE ABERTURA ХОД	TON ТОННЫ	PIANO MOBILE INFERIORE LOWER MOVABLE PLATEN UNTERPLATTEN PLATEAU INFERIEUR PLATO MOVIL INFERIOR НИЖНЯЯ ПОДВИЖНАЯ ПЛИТА
PL/F 2 90	2500x1300	90	4 Ø 85	400/1000	2x1250x1300
PL/F 2 120	2500x1300	120	6 Ø 85	400/1000	2x1250x1300
PL/F 2 160	2500x1300	160	8 Ø 85	400/1000	2x1250x1300
PL/F 2 90	3000x1300	90	6 Ø 70	400/1000	3x1000x1300
PL/F 2 120	3000x1300	120	6 Ø 85	400/1000	3x1000x1300
PL/F 2 160	3000x1300	160	9 Ø 85	400/1000	3x1000x1300
PL/F 2 90	3500x1300	90	6 Ø 70	400/1000	3x1166x1300
PL/F 2 120	3500x1300	120	6 Ø 85	400/1000	3x1166x1300
PL/F 2 180	3500x1300	180	9 Ø 85	400/1000	3x1166x1300


I dati non sono impegnativi e possono essere modificati dal costruttore - The characteristics are not binding and may be modified without notice by the manufacturer - Daten sind nicht verbindlich und der Hersteller behält sich das Recht vor sie nach eigenem Ermessen zu ändern - Les éléments ne sont pas engagés et ils peuvent être modifiés par le constructeur - Características y datos técnicos que se refieren no son empenativos y pueden ser variados por parte del constructor sin avis - Производитель оставляет за собой право изменять вышеизложенные параметры без предварительного уведомления.

PL/F - UP




 Modelli speciali personalizzabili

 Customizable special models

 Anpassbare Sondermodelle

 Modèles spéciaux personnalisables

 Modelos especiales personalizables

 Особенности модели, которые можно сделать индивидуальными

PL/F





Scopri il nostro mondo social

Discover our social world



Seguici!

Follow Us!

OMC MACHINERY SRL

Via 1° Maggio 38, Bolgare (BG), 24060, Italia

Tel. +39 035-841280 Fax. +39 035-8350116

e-mail: info@omcpresse.it - commerciale@omcpresse.it

web: www.omcpresse.it